



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 402 del 03/04/2023

Determina del Responsabile N. 41 del 03/04/2023

PROPOSTA N. 463 del 30/03/2023

OGGETTO: ART.19 D.LGS 152/2006 E S.M.I. – ASSOGGETTAMENTO A V.I.A. F.LLI PACIFICI ING. C. & L. SPA. PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI TRAVERTINO IN FRAZIONE SAN PIETRO NEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP).

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
- il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la Legge Regionale n.11 del 9 maggio 2019 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*”.

Premesso che:

- il 28/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27471 del 28/12/2022) la Ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A. ha trasmesso istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il “PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI TRAVERTINO” in LOCALITÀ SAN PIETRO nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP)-
- con Prot. N.719 del 13/01/2023 lo scrivente Settore ha comunicato:
 - ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del medesimo progetto;
 - l’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art.19, comma 2, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno) dell’istanza di che trattasi, a decorrere dal 16/01/2023;
 - l’indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. ;
- con Prot. N.173 del 17/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.997 del 17/01/2023) l’UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE ha espresso *parere favorevole alla realizzazione degli interventi*;
- con Prot. N.2647 del 09/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3118 del 10/02/2023) il COMUNE DI ACQUASANTA TERME ha espresso parere favorevole all’intervento in oggetto rappresentando “*che il progetto prevede lo spostamento del tracciato di una strada vicinale ad uso pubblico; tale intervento dovrà essere espressamente autorizzato con Delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)*”;
- con Prot. N.1496 del 13/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3395 del 14/02/2023) la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO “*ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA, sotto l’aspetto della tutela ambientale e della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Codice dei beni culturali, con i seguenti approfondimenti*”:
 - *in merito alla progettazione del nuovo tracciato stradale, descrivendone il profilo rispetto alla morfologia del versante e la sua realizzazione compresa la sistemazione prevista con*

riporti di terra stabilizzati e un'adeguata copertura vegetale, e sulla viabilità alternativa in fase di cantiere per le abitazioni ad est dell'area di cava da realizzare;

- *valutare la riduzione delle aree a media-elevata pendenza del fronte di cava a fossa (per la profondità di 35 mt) a favore di aree a pendenza medio-bassa più facilmente ripristinabili e riqualificabili;*
- *ulteriori precisazioni sul sistema di raccolta delle acque meteoriche, e sulla sistemazione del perimetro della cava con "scarpate riprofilate e presidiate mediante massi ciclopici disposti a mattone";*
- con Prot. N.3475 del 14/02/2023 il SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE ha inviato il proprio parere evidenziando alcuni aspetti che necessitano di un approfondimento:
 - gli interventi compensativi generali di tipo botanico-vegetazionale, quelli migliorativi previsti sulle aree esterne da conservare preservare e potenziare, quelli mitigativi sulle scarpate derivanti dalle operazioni di rimodellamento previste intorno alle pareti di cava;
 - le indicazioni volte a sviluppare la fruizione in senso turistico-ricreativo e culturale-didattico (teatro, parco, museo, laboratorio, ecc.);
 - le opere di modellamento del terreno all'interno dell'area di cava, né le stesse sono contemplate all'interno del computo metrico estimativo sull'erroneo presupposto che siano effettuate dalla Ditta con mezzi propri;
- con Prot. N.176681 del 14/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3477 del 14/02/2023) la REGIONE MARCHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE ha comunicato di non avere competenze in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, riservandosi di effettuare un esame più approfondito in sede di procedimento ai sensi dell'art.12 della LR 71/97 (verifica di conformità del progetto al PRAE);
- con Prot. N.6310 del 24/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.4500 del 27/02/2023) l'ARPAM SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO ha rappresentato che *"il progetto non determina impatti significativi sulle matrici ambientali contenute alla presente nota alle condizioni di seguito riportate, come disposto dall'art.14-bis comma 3 della Legge 241/1990 (...)";*
- con Prot. N.14586 del 24/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.4505 del 27/02/2023) l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di ASCOLI PICENO (DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) afferma che *"si possono riconoscere potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute"* e che *"si ritiene, tuttavia, debbano essere esclusi impatti ai recettori più vicini mediante valutazioni delle ricadute delle polveri correlate alle attività di estrazione considerando anche l'effetto cumulativo con gli impianti derivanti da altri progetti"*.

Dato atto che:

- con Prot. N.719 del 13/01/2023 è stata disposta, dal 16/01/2023 al 15/02/2023, la pubblicazione sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno dell'istanza in oggetto (unitamente a tutti gli elaborati presentati), ai sensi del predetto art.19 del D.Lgs 152/2006;
- il 01/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.2344 del 01/02/2023) l'Avv. Giovanni Galeota, su procura del Sig. Allevi Gianfranco, ai sensi dell'art.22 della Legge 241/90 e s.m.i. ha chiesto copia dello "studio di impatto ambientale";
- con Prot. N.2737 del 07/02/2023 lo scrivente Settore ha precisato all'Avv. Giovanni Galeota:
 - tutti gli elaborati tecnici allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sono stati pubblicati, e pertanto consultabili, ai sensi ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno;
 - lo "*Studio di impatto ambientale*" non è richiesto per la procedura di verifica di assoggettabilità in premessa, in quanto lo stesso Studio è previsto per il procedimento di "*Valutazione di impatto ambientale (VIA)*" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - per il procedimento in argomento di "*verifica di assoggettabilità a VIA*" è richiesto ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "*lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto*";
 - la Ditta *F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A.* ha presentato l'elaborato "*L1 Relazione sullo studio preliminare ambientale*" (Novembre 2022), pubblicato sul sito web della Provincia;

- il 15/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3534 del 15/02/2023) l'Avv. Giovanni Galeota, su procura del Sig. Allevi Gianfranco, ha trasmesso le osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006, pubblicate sul sito web della Provincia, allegando anche un Verbale di denuncia di rinvenimento di oggetti di possibile interesse archeologico.

Richiamato che:

- la nuova cava è situata in Frazione San Pietro nel Comune di ACQUASANTA TERME;
- l'area di cava è catastalmente individuata nel Foglio n.60, Particella n.128 e nel Foglio 48 particelle nn.313 e 315 del Comune di Acquasanta Terme (AP);
- l'area in disponibilità della ditta proponente F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A. (contratto di locazione commerciale ditta proprietaria DELTA Srl con sede in Roma viale Buozzi n.105 C.F. 12168361009) è catastalmente individuata al Fg. 48 p.lle nn. 79, 80, 82, 86, 129, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 250, 313, 315, 318, 319, 321, 322; al Fg. 60 p.lle nn. 84,128 ed al Fg. 61 p.lle nn. 1, 2 del comune di Acquasanta Terme;
- secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquasanta Terme l'area oggetto di intervento ricade in *Zona agricola E1*;
- l'area di cava interessa parzialmente una zona in dissesto definita dal codice 1257 con Rischio Medio R2 e pericolosità media H2 del "Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto" e ricade all'interno del Bacino Estrattivo n° 4 definito dal PPAE della Provincia di Ascoli Piceno;
- la suddetta istanza è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, Allegato IV della Parte Seconda punto 8 lettera i), e della LR 11/2019, Allegato B2 punto 8 lettera g).

Considerato che:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e *Paesaggio*, con Prot. N.1496 del 13/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3395 del 14/02/2023), "*ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA, sotto l'aspetto della tutela ambientale e della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei beni culturali*";
- il SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, con Prot. N.3475 del 14/02/2023, e l'ARPAM, con Prot. N.6310 del 24/02/2023, hanno evidenziato molti aspetti che necessitano di un approfondimento tecnico-ambientale;
- l'AST ASCOLI PICENO, con Prot. N.14586 del 24/02/2023, afferma che "*si possono riconoscere potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute*";
- l'area di cava interessa parzialmente una zona in dissesto definita dal codice 1257 con Rischio Medio R2 e pericolosità media H2 del "*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto*" e che è necessario ai sensi dell'art.7 comma 5 delle N.T.A. dello stesso Piano verificare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e l'indice di rischio esistente.

Preso atto che, dall'esito dell'istruttoria tecnica eseguita, compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al D.Lgs 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta non sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato.

Ravvisato che sulla base di quanto espresso dagli Enti coinvolti, con riferimento all'art.19 del D.Lgs 152/2006 e al punto 3 dell'Allegato V ("*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19*") della Parte seconda dello stesso D.Lgs, è probabile un impatto ambientale del progetto in oggetto.

Ritenuto di dover applicare il principio di precauzione, principio cardine del diritto comunitario in tema ambientale e di salute pubblica, la cui protezione può risultare vana se non si interviene in via preventiva o precauzionale, ed in considerazione di un probabile impatto per le matrici ambientali acqua, come evidenziato nei pareri espressi dagli Enti coinvolti.

Ritenuto pertanto di concludere la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, indetta, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. con avviso di Prot. N.719 del 13/01/2023, con l'assoggettamento, ai sensi dell'art.4 della LR 11/2019 e dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alle procedure di V.I.A. del "PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI

UNA CAVA DI TRAVERTINO” in LOCALITÀ SAN PIETRO nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP).

DETERMINA

- 1) Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art.4 della LR 11/2019 e dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI TRAVERTINO” in LOCALITÀ SAN PIETRO nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP) presentato dalla Ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A. il 28/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27471 del 28/12/2022) sulla base dei pareri richiamati in premessa
- 2) Di dare atto che per il progetto in argomento l'istanza di Via, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero di “*Provvedimento autorizzatorio unico*”, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., deve comprendere gli esiti della procedura di verifica esplicitati nei pareri degli Enti coinvolti e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. richiamate in premessa.
- 3) Di trasmettere la presente Determinazione alla F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A, e per quanto di competenza ai sensi della LR 11/2019 al Comune di Acquasanta Terme e agli enti coinvolti nel procedimento.
- 4) Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito web della Provincia di Ascoli Piceno, dell'esito della presente procedura di verifica ai sensi del combinato disposto dell'art.19, del D.Lgs 152/2006 e dell'art.4, della LR 11/2019.
- 5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giulia Mariani.
- 6) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

GM/gm

IL DIRIGENTE
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 03/04/2023

IL DIRIGENTE
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE