



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 495 del 28/04/2023

Determina del Responsabile N. 47 del 28/04/2023

PROPOSTA N. 573 del 26/04/2023

OGGETTO: ART.27-BIS D.LGS 152/2006 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. COMUNE DI ASCOLI PICENO. “INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELUCE”

IL DIRIGENTE

Atteso che con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022** è stato rilasciato alla **PICENAMBIENTE SPA** il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che comprende il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto “**RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELUCE**”.

Premesso che:

- la **PICENAMBIENTE SPA** il 27/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27367 del 27/12/2022) ha comunicato ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto in oggetto;
- la stessa Società il 29/12/2022 (Rif. Prot. Prov. N.27550 del 29/12/2022) ha integrato la predetta comunicazione trasmettendo la “*Scheda O Variazione gestore*” (prevista dalla modulistica regionale) con i dati della **ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL**, nuovo gestore dal 01/01/2023;
- la **ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL** con Prot. N.126 del 27/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.2028 del 30/01/2023) ha confermato l'avvenuto subentro dal 01/01/2023 nella gestione dell'impianto di compostaggio aerobico (CDQ) sito in **LOCALITA’ RELUCE** nel Comune di **ASCOLI PICENO (AP)**;
- la **ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL** con Prot. N.127 del 27/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.2032 del 30/01/2023) ha comunicato la sospensione dei conferimenti, all'impianto in oggetto, dei rifiuti EER 200108 ed EER 200201.

Dato atto che il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), adottato con la predetta **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022**, comprende l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione denominata “*Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità (CDQ)*” in **LOCALITA’ RELUCE** nel **COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**.

Richiamato che l'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che “*Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale*”.

Ritenuto opportuno prendere formalmente atto della variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e aggiornare di conseguenza il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) in oggetto.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato in ogni caso anche alle altre norme regolamentari e regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

DETERMINA

- 1) Di prendere atto, ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della variazione nella titolarità della gestione dell'impianto in oggetto, dal 01/01/2023, e di volturare di conseguenza alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL (P.IVA 01765610447) il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) rilasciato, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022.
- 2) Di richiamare che con la stessa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto "*RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA' RELLUCE*" con la seguente prescrizione, per la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL: l'impianto deve essere realizzato come da progetto descritto negli elaborati approvati elencati al paragrafo 8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.27096 del 22/12/2022 parte integrante della stessa DETERMINAZIONE N.1624 (REG. GEN.).
- 3) Di richiamare, con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione denominata "*Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità (CDQ)*" in LOCALITA' RELLUCE nel COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP), deve rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel *Quadro prescrittivo* di Prot. N.27097 del 22/12/2022 parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022, per le attività di seguito specificate:
 - a) Operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - b) Emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per i punti:
E1c_cdq: BIOFILTRO FOSSA DI SCARICO E PRETRATTAMENTI
E2c_cdq: BIOFILTRO MATURAZIONE
 - c) Scarico di acque reflue industriali S1 (IT 044 007 00022ISC) in acque superficiali (art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
- 4) Di richiamare che lo stesso PAU, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprende anche il permesso di costruire (ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, come dettagliato al paragrafo 5.6 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.27096 del 22/12/2022 parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022.
- 5) Di stabilire che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, al termine dei lavori di realizzazione e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, deve presentare, ai sensi dell'art.4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n.151, la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*" al DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO.
- 6) Di stabilire che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL deve altresì rispettare le prescrizioni fissate con Prot. N.128597 del 20/09/2022 (rif. Prot. Prov. N.19816 del 20/09/2022) dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come dettagliato al paragrafo 5.8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.27096 del 22/12/2022 parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022.

- 7) Di richiamare che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL deve condurre l'installazione nel rispetto di quanto contenuto negli allegati alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022 ed in conformità degli elaborati progettuali approvati (paragrafo 8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.27096 del 22/12/2022).
- 8) Di dare atto che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022, sarà riesaminata entro il **21/12/2034**, ai sensi dell'art.29-octies, comma 3 e comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Entro tale termine, il gestore deve presentare all'Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 9) Di precisare che la stessa AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
- 10) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto, corredate dalla necessaria documentazione, nonché, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
- 11) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
- 12) Di provvedere a notificare tramite PEC il presente atto alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, alla REGIONE MARCHE, al Comune di ASCOLI PICENO (AP), all'ARPAM (Direzione Tecnico Scientifica).
- 13) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi.
- 14) Di pubblicare in conformità al disposto dell'art.29-quater, comma 2, del D.Lgs 152/2006 la presente determinazione dirigenziale, nell'apposita sezione dedicata alle procedure AIA del sito web dell'autorità competente al seguente indirizzo: www.provincia.ap.it.
- 15) Di attestare che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.

GG/gg

IL DIRIGENTE
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 28/04/2023

IL DIRIGENTE
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE