



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

*TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS*

### REGISTRO GENERALE N. 281 del 12/03/2024

**Determina del Responsabile N. 22 del 12/03/2024**

PROPOSTA N. 314 del 11/03/2024

**OGGETTO:** ART.27-BIS D.LGS 152/2006 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. COMUNE DI ASCOLI PICENO. “REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) IN LOCALITA’ RELLUCE”.

#### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

Atteso che con Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023, dello scrivente Settore, è stato rilasciato alla PicenAmbiente Spa il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto “*Riesame ex art.29-octies AIA n.160/2013 con intervento di revamping tecnologico dell’impianto TMB in Località Relluce*” e i titoli abilitativi, rilasciati per la realizzazione e l’esercizio dello stesso impianto (riesame autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell’art.29-octies D.Lgs 152/2006, e Permesso di costruire).

Richiamata l’Ordinanza del Presidente N.3 del 28/12/2023 emanata, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per assicurare la continuazione dell’attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati (raccolti nei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n.5 - Ascoli Piceno) presso il Polo di Relluce (area CDQ) nel Comune di Ascoli Piceno, come descritto nella “*Relazione tecnica descrittiva*” ET.01 rev.Dic.2023 (rif. Prot. Prov. N.27224 del 14/12/2023) trasmessa dalla Ascoli Servizi Comunali Srl.

Premesso che:

- il 14/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.27466 del 18/12/2023) è pervenuta la comunicazione di modifica non sostanziale (voltura) della predetta autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la variazione nella titolarità della gestione dell’impianto in oggetto;
- dal 01/01/2024 la Ascoli Servizi Comunali Srl è subentrata alla PicenAmbiente Spa nella gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani in oggetto;
- dal 01/01/2024 sono stati interrotti i conferimenti presso lo stesso impianto TMB, come comunicato dalla Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.1470 del 23/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.27898 del 27/12/2023);
- la Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.122 del 29/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.2129 del 29/01/2024) ha trasmesso, a completamento della predetta istanza i seguenti elaborati richiesti con Prot. N.28194 del 29/12/2023:
  - “Relazione stato di fatto” (ET rev. Gen.2024) dell’impianto a seguito dell’Ordinanza del Presidente N.3 del 28/12/2023;
  - “Cronoprogramma dei lavori” (ET.04\_rev.3 Gen.2024) aggiornato per l’adeguamento dell’installazione TMB in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023;
  - Calendario dei controlli programmati all’impianto per il 2024, con le modalità indicate nel Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10) e nell’Ordinanza N.3 del 28/12/2023.

Richiamato che l’art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che “*Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo*

*gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale”.*

Ritenuto opportuno prendere formalmente atto della variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e aggiornare di conseguenza il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) in oggetto.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato in ogni caso anche alle altre norme regolamentari e regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto, ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della variazione nella titolarità della gestione dell'impianto in oggetto, dal 01/01/2024, e di volturare di conseguenza alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL (P.IVA 01765610447) il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) rilasciato, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023.
  - 2) Di richiamare che con la stessa Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto *“RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO TMB”* con le seguenti prescrizioni (per la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL):
    - a) la modifica e l'adeguamento dell'impianto devono essere realizzate come da progetto descritto negli elaborati approvati elencati al paragrafo 8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.7541 del 03/04/2023 (allegato alla Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023);
    - b) *Deve essere garantita una diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica pari almeno al 10 % su media annua rispetto alla media dei conferimenti (Flusso n°1 di cui al paragrafo 3.4 della Relazione tecnica illustrativa ET.01) del precedente triennio 2019-2021 (parametro rilevato nelle relazioni annuali previste all'art. 29-quater comma sexies e 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Lo stesso obiettivo di riduzione dovrà essere monitorato al fine del possibile raggiungimento della diminuzione del 50 % nel medio termine (si propone un periodo di 5 anni - obiettivo previsto al paragrafo 2.1 della Relazione tecnica illustrativa ET.01) (Come da parere ARPAM di Prot. N.30581 del 03/10/2022).*
  - 3) Di richiamare, con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione *“Impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS-C”* in LOCALITA' RELLUCE nel COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP), deve rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel *Quadro prescrittivo* di Prot. N.7548 del 03/04/2023 parte integrante della Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023, per le attività di seguito specificate:
    - a) Operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
    - b) Emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per i punti:  
E1t\_tmb: BIOFILTRO FOSSA DI SCARICO – PRETRATTAMENTI  
E2t\_tmb: BIOFILTRO MATURAZIONE
    - c) Scarico di acque reflue industriali S1 (IT 044 007 00021ISC) in acque superficiali (art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
  - 4) Di richiamare che lo stesso PAU, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprende anche il permesso di costruire (ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 281 del 12/03/2024

152/2006 e s.m.i.) come dettagliato al paragrafo 5.6 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.7541 del 03/04/2023, parte integrante della Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023.

- 5) Di stabilire che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, al termine dei lavori di realizzazione e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, deve presentare, ai sensi dell'art.4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n.151, la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*" al DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO.
- 6) Di stabilire che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL deve altresì rispettare le prescrizioni fissate con Prot. N.142451 del 11/10/2022 (rif. Prot. N.21233 del 11/10/2022) dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come dettagliato al paragrafo 5.8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.7541 del 03/04/2023, parte integrante della Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023.
- 7) Di richiamare che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL deve realizzare l'adeguamento e condurre l'installazione nel rispetto di quanto contenuto negli allegati alla Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023 ed in conformità degli elaborati progettuali approvati (paragrafo 8 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.7541 del 03/04/2023) e del "Cronoprogramma dei lavori" (ET.04\_rev.3 Gen.2024) allegato alla presente.
- 8) Di approvare con il presente provvedimento gli ulteriori elaborati trasmessi dalla Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.122 del 29/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.2129 del 29/01/2024):
  - "Relazione stato di fatto" (ET rev. Gen.2024) dell'impianto a seguito dell'Ordinanza del Presidente N.3 del 28/12/2023;
  - "*Cronoprogramma dei lavori*" (ET.04\_rev.3 Gen.2024) aggiornato per l'adeguamento dell'installazione TMB in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/202.
- 9) Deve essere presentato alla Provincia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto, l'aggiornamento della garanzia finanziaria (DGR Marche N.515 del 16/04/2012 e s.m.i.) per l'installazione esistente, con gli estremi del presente atto e del nuovo gestore.
- 10) Di dare atto che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con Determinazione Dirigenziale N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023, sarà riesaminata entro il **04/04/2035**, ai sensi dell'art.29-octies, comma 3 e comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Entro tale termine, il gestore deve presentare all'Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 11) Di precisare che la stessa AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
- 12) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto, corredate dalla necessaria documentazione, nonché, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
- 13) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
- 14) Di provvedere a notificare tramite PEC il presente atto alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, alla REGIONE MARCHE, al Comune di ASCOLI PICENO (AP), all'ARPAM.
- 15) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi.

- 16) Di pubblicare in conformità al disposto dell'art.29-quater, comma 2, del D.Lgs 152/2006 la presente determinazione dirigenziale, nell'apposita sezione dedicata alle procedure AIA del sito web dell'autorità competente al seguente indirizzo: [www.provincia.ap.it](http://www.provincia.ap.it).
- 17) Di attestare che dal presente atto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
*Dott. Gianni Giantomassi*

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.


Ascoli Piceno, lì 12/03/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione  
IL DIRIGENTE  
GIANTOMASSI GIANNI

COMUNE DI ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE

ASCOLI PICENO



ISTANZA DI RIESAME  
EX ART. 29-OCTIES  
AIA N.160/2013  
CON INTERVENTO  
DI REVAMPING  
TECNOLOGICO  
DELL'IMPIANTO TMB  
IN LOCALITA'  
RELLUCE

ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA:

ET.04\_rev.3

SCALA:

DATA:  
Gen.2024

PROGETTAZIONE



**CUBE** SRL  
SOCIETA' DI INGEGNERIA

ING. MARCO SCIARRA

ING. SERGIO CIAMPOLILLO

COMMITTENTE



ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

ANDREA ZAMBRINI



Cronoprogramma dei lavori

## CRONOPROGRAMMA LAVORI

Nel seguito vengono riportati il cronoprogramma in forma tabellare e in forma di grafico.

Il cantiere avrà una durata pari a circa 12 mesi. Il cronoprogramma avrà attuazione solo a seguito dell'autorizzazione dell'ATA ATO 5 Ascoli Piceno, alla realizzazione degli investimenti come da progetto approvato nella D.D. n. 418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023.

| FASE          | ATTIVITA'                                    | Durata (gg) |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| Fase 1        | Allestimento del cantiere                    | 5           |
| Fase 2        | Pulizia area e scotico terreno               | 25          |
| Fase 3        | Sbancamenti                                  | 50          |
| Fase 4        | Realizzazione opere di fondazione            | 60          |
| Fase 5        | Realizzazione strutture in c.a.p.            | 150         |
| Fase 6        | Realizzazione nuovo biofiltro                | 40          |
| Fase 7        | Posa tubazioni, impianti, pozzetti e cordoli | 60          |
| Fase 8        | Impiantistica strutture                      | 60          |
| Fase 9        | Rimozione del cantiere                       | 5           |
| Da Fase 1 a 9 | Totale revamping                             | 355         |



### Cronoprogramma dei lavori

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Allestimento del cantiere                    | 5   |
| Pulizia area e scotico terreno               | 25  |
| Sbancamenti                                  | 50  |
| Realizzazione opere di fondazione            | 60  |
| Realizzazione strutture in c.a.p.            | 150 |
| Realizzazione nuovo biofiltro                | 40  |
| Posa tubazioni, impianti, pozzetti e cordoli | 60  |
| Impiantistica strutture                      | 60  |
| Rimozione del cantiere                       | 5   |