



OGGETTO: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. Rimodulazione progetto “Nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno”. Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 18/09/2024 e del 27/11/2024 – Aggiornamento elaborati - Trasmissione parere

In riferimento al procedimento in oggetto, con nota prot. n. 5848 del 19/03/2024, assunta al prot. reg. con n. 321223/GRM/FRC del 19/03/2024, la Provincia di Ascoli Piceno ha indetto la conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i., convocando la prima riunione per il giorno 18/04/2024.

Ai fini dei lavori della conferenza dei servizi, per gli aspetti di competenza inerenti al D.lgs. n. 387/2003 ed alla L.R. n. 19/1988 per l’impianto a biogas e per le relative opere elettriche di connessione, con nota prot. n. 481833/GRM/FRC del 22/04/2024 lo scrivente ufficio ha comunicato la necessità di integrare la documentazione progettuale e amministrativa agli atti con la seguente:

1. documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 4 della L.R. n. 19/88 sul BUR Marche e sull’albo pretorio del Comune di Ascoli Piceno;
2. Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune relativo all’area interessata dall’impianto e dalle opere elettriche in progetto, comprensivo della dichiarazione di conformità/non conformità dell’opera con i piani urbanistici vigenti;
3. preventivo di connessione alla rete MT rilasciato dalla società e-distribuzione S.p.A. e relativa accettazione da parte del proponente;
4. progetto definitivo delle opere elettriche di connessione (tracciato delle opere elettriche; relazione geologica dell’area di sedime delle opere elettriche; descrizione della vincolistica delle aree interessate; descrizione delle eventuali interferenze con altre opere o elementi naturali come strade, infrastrutture tecnologiche, fossi, ...; tipologia di cavo e sezioni scavo in caso di elettrodotto interrato; tipologia di cavo, numero e tipologia di sostegni, profili longitudinali in caso di elettrodotto aereo; planimetria e sezioni cabina di consegna; valutazione di impatto elettromagnetico, relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo, piano particellare, ...), corredato di:
 - documentazione necessaria per il rilascio del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
 - documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’art. 120 del RD n. 1775/1933;
 - asseverazione ai sensi della verifica per ostacoli alla navigazione aerea per le opere elettriche di connessione (nel caso di elettrodotto aereo);
 - documentazione necessaria per ottenere i nulla osta da parte degli enti competenti per le eventuali interferenze e vincolistica riscontrate;
5. benessere tecnico rilasciato da e-distribuzione S.p.A. sul progetto definitivo delle opere elettriche di connessione;
6. Documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto (nella domanda di AU ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 si dichiara che le particelle interessate sono le seguenti: Fg. 29 p.lle 90, 127, 91, 124, 61) nonché delle aree per le opere elettriche in progetto ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate;
7. Visure catastali delle particelle oggetto di intervento con la specifica della proprietà;
8. Relazione sulle interferenze con i sottoservizi nell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto;
9. Planimetria generale con layout produttivo su catastale;
10. Relazione di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e Computo metrico estimativo analitico delle opere necessarie per la dismissione dell’impianto a biogas in oggetto e per la messa in pristino dello stato dei luoghi. Si precisa, inoltre, che all’importo per la determinazione della polizza fidejussoria verrà aggiunta l’IVA del 22%;
11. Dichiarazione sostitutiva di annullamento imposta marca da bollo da 16,00 euro;



12. Ricevuta pagamento oneri istruttori alla Regione Marche (essendo l'impianto assoggettato a VIA gli oneri sono pari allo 0,01% dell'investimento).

In seguito, con nota prot. n. 8864 del 29/04/2024, assunta al prot. reg. con n. 505437/GRM/FRC del 29/04/2024, la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso il verbale della prima riunione della conferenza dei servizi svoltasi in data 18/04/2024 e conclusasi con la richiesta alla società proponente di integrare la documentazione progettuale e amministrativa agli atti, come indicato dagli enti partecipanti al procedimento.

Successivamente, con nota prot. n. 15067 del 17/07/2024, così come rettificata con nota prot. n. 17141 del 19/08/2024, assunte rispettivamente al prot. reg. con n. 919366/GRM/FRC del 17/07/2024 e n. 1052229/GRM/FRC del 19/08/2024, la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato l'avvenuta trasmissione da parte della società Geta S.r.l. della documentazione integrativa di cui sopra e ha pertanto convocato per il giorno 18/09/2024 la seconda seduta della conferenza dei servizi di cui al comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente, con nota prot. n. 1183547/GRM/FRC del 19/09/2024 lo scrivente ufficio ha comunicato alla Provincia di Ascoli Piceno di ritenere non completamente adeguata la documentazione integrativa trasmessa in riscontro alle carenze evidenziate con nota prot. n. 481833/GRM/FRC del 22/04/2024, con particolare riferimento a quelle indicate ai punti 1, 2, 4, 5, 10 e 12 e, pertanto, ne ha richiesto il completamento in tal senso.

Con la medesima nota ha inoltre richiesto una relazione tecnico – illustrativa dettagliata relativa all'impianto biogas.

In seguito, con nota prot. n. 19479 del 25/09/2024, assunta al prot. reg. con n. 1208355/GRM/FRC del 25/09/2024, sulla base dei contributi acquisiti nella riunione della conferenza dei servizi del 18/09/2024, la Provincia di Ascoli Piceno ha richiesto chiarimenti e integrazioni alla società proponente.

Successivamente, con nota prot. n. 20561 del 09/10/2024, così come rettificata ed integrata con note del 25/10/2024 e n. 23093 del 13/11/2024, assunte rispettivamente al prot. reg. con n. 1288787/GRM/FRC del 09/10/2024, n. 1361127/GRM/FRC del 25/10/2024 e n. 1442525/GRM/FRC del 13/11/2024, la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato l'avvenuta trasmissione da parte della società proponente della documentazione integrativa richiesta dagli enti partecipanti al procedimento ed ha contestualmente convocato la seconda riunione della conferenza dei servizi per il giorno 27/11/2024.

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente, presente nel link indicato dalla Provincia di Ascoli Piceno nelle sue note sopra riportate, in riferimento alle carenze documentali evidenziate dallo scrivente ufficio nella sua nota prot. n. 481833/GRM/FRC del 22/04/2024, così come in parte confermate con nota prot. n. 1183547/GRM/FRC del 19/09/2024, si rappresenta quanto segue.

Punto 1 - Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/88 sull'albo pretorio del Comune di Ascoli Piceno e sul BUR Marche

In riscontro alla carenza di cui al punto 1, nella nota di riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo scrivente ufficio, la società proponente ha fornito gli screenshot dell'Albo Pretorio on line del Comune di Ascoli Piceno e del BUR n. 89 del 03/10/2024.

Osservazioni

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'avviso di cui all'art. 4 della LR n. 19/1988 è stato pubblicato sul BUR Marche n. 89 del 03/10/2024 e sull'Albo pretorio del comune di Ascoli Piceno per trenta giorni consecutivi a partire dal 24/09/2024.

Punto 2 - Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune relativo all'area interessata dall'impianto e dalle opere elettriche in progetto

In riscontro alla carenza di cui al punto 2, nella nota di riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo scrivente ufficio, la società proponente ha precisato che "è il Comune a dover rilasciare il Certificato richiesto dalla Regione Marche".

Osservazioni

Si prende atto di quanto precisato dalla società proponente.

Punto 4 - Valutazione di impatto elettromagnetico e di una valutazione previsionale di impatto acustico

In riscontro alla carenza di cui al punto 4, la società proponente ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico" e la "Relazione su campi elettromagnetici e DPA" – Rev. 0 – Data: 04/10/2024.

Osservazioni

Si prende atto dei documenti trasmessi, la cui valutazione spetta al Comune di Ascoli Piceno in qualità di ente che rilascia il permesso di costruire con il supporto tecnico dell'ARPAM.



Punto 5 - Benestare tecnico rilasciato da e-distribuzione S.p.A. sul progetto definitivo delle opere elettriche di connessione

In riscontro alla carenza di cui al punto 5, la società proponente ha trasmesso la validazione del progetto definitivo delle opere elettriche di connessione, inviata dalla società e-distribuzione S.p.A. con prot. n. ED-09-09-2024-P6994347.

Osservazioni

Si prende atto del documento trasmesso.

Punto 10 - Relazione di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e Computo metrico estimativo analitico delle opere necessarie per la dismissione dell'impianto a biogas in oggetto e per la messa in pristino dello stato dei luoghi

In riscontro alla carenza di cui al punto 10, la società proponente ha trasmesso gli elaborati "Computo metrico" – Data: 04/10/2024 e la "Relazione dismissione impianto Biogas" – Rev. 01 – Data: 04/10/2024.

Osservazioni

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, la Società GETA S.r.l., all'atto dell'avvio dei lavori di variante, dovrà attivare apposita fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari a 83.301,60 euro, rilasciata a favore del Comune di Ascoli Piceno a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere.

Punto 12 - Ricevuta pagamento oneri istruttori alla Regione Marche

In riscontro alla carenza di cui al punto 12, la società proponente ha trasmesso la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori alla Regione Marche.

Osservazioni

Si prende atto del documento trasmesso.

La società proponente ha inoltre trasmesso l'elaborato "Relazione descrittiva impianto biogas" – Rev. 0 – Data: 04/10/2024.

Per tutto quanto sopra esposto, si comunica di ritenere adeguata la documentazione complessivamente trasmessa dalla società proponente in riscontro alle carenze evidenziate dallo scrivente ufficio nelle sue note prot. n. 481833/GRM/FRC del 22/04/2024 e n. 1183547/GRM/FRC del 19/09/2024 e pertanto, preso atto, nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 27/11/2024, della conformità urbanistica dell'impianto a biogas e delle opere connesse, si esprime parere favorevole **ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della LR n. 19/1988 sul progetto dell'impianto a biogas e delle relative opere elettriche di connessione in oggetto**, condizionato all'acquisizione, nell'ambito del procedimento in essere, di tutti gli atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni, anche sottoforma di silenzio assenso qualora applicabile ai sensi della normativa vigente di riferimento, necessari alla loro realizzazione e esercizio e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, la Società GETA S.r.l., all'atto dell'avvio dei lavori di variante, deve attivare apposita fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari a 83.301,60 euro, rilasciata a favore del Comune di Ascoli Piceno a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere.
- la Società Agricola GETA S.r.l., almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve darne comunicazione alla Regione Marche, all'Arpam e al Comune per le eventuali verifiche di competenza;
- l'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo (PAU) e la fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio, salvo eventuali proroghe. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori (almeno con 15 giorni di preavviso) e di fine lavori al Comune ed alla Regione Marche;
- la Società GETA S.r.l. dovrà trasmettere annualmente alla Regione Marche e all'Arpam gli esiti delle analisi relative agli autocontrolli dei valori di emissione in atmosfera;
- prescrizioni e condizioni contenuti negli atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni, rilasciati dagli enti partecipanti alla conferenza dei servizi, relativi all'impianto a biogas in questione e alle opere elettriche di connessione in progetto.

Distinti saluti.

PO Autorizzazioni energetiche

Ing. Nicoletta Peroni

Il Dirigente

Ing. Massimo Sbriscia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Classifica 330.35.20/2024/FRC/2




***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0024271 in data 28/11/2024 12:02

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

1500410|28/11/2024|R_MARCHE|GRM|FRC|P|330.35.20/2024/FRC/2 - Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA SRL. Comune di As...

Classificazione da Titolare

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 8 - Smaltimento rifiuti

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

REGIONE MARCHE - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: ED728B1EEF6E63C94351BF334EFCF2E004CD84F535EC5B6291A8C851A13BFEA6; Algoritmo: SHA-256

- Parere_cds_2024_11_27.pdf

- Segnatura.xml

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**