



ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL

P.E.C.: ascoliservizi@pec.it

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO

P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it

COMUNE DI ASCOLI PICENO

P.E.C.: comune.ap@pec.it

REGIONE MARCHE - SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

ARPAM – DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

P.E.C.: arpam@emarche.it

SETTORE 7 COMUNE DI ASCOLI PICENO

P.E.C.: suap.ap@pec.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

P.E.C.: arpam.avsud@emarche.it

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

e pc SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

e pc MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO

P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

e pc MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA

P.E.C.: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

e pc ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Macro Area Territorio Nord-Est - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche

P.E.C.: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e pc ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

P.E.C.: gransassolagapark@pec.it

e pc COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

P.E.C.: comuneappignanodeltronto@pec.it

e pc COMUNE DI CASTEL DI LAMA

P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

e pc PICENAMBIENTE SPA

P.E.C.: picenambiente@pcert.it

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. Comune di Ascoli Piceno. “INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELLUCE”. Comunicazione fermo tecnico impianto.

Premesso che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022, dello scrivente Settore, è stato rilasciato alla *PICENAMBIENTE SPA* il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che comprende il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto *"RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA' RELLUCE"*;
- lo stesso PAU comprende l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'istallazione denominata *"Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità (CDQ)"* in LOCALITA' RELLUCE nel COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP);
- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.495 (REG. GEN.) del 28/04/2023, dello scrivente Settore, è stato aggiornato il predetto PAU ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione della variazione nella titolarità della gestione dell'impianto CDQ, dal 01/01/2023, volturando lo stesso provvedimento alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL.

Richiamato che con il PAU in premessa sono state esplicitate le prescrizioni (paragrafo 2 allegato Prot. N.27097 del 22/12/2022 alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022) per l'adeguamento alle BAT, che si riportano per opportuna memoria:

2 Prescrizioni specifiche per adeguamento alle BAT

L'adeguamento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (stabilite con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10/08/2018) si attua mediante la realizzazione delle modifiche progettuali descritte negli elaborati tecnici riportati al paragrafo 8 del Rapporto istruttorio.

- 2.1 Deve essere comunicata alla Provincia, con un anticipo di **10 giorni**, la data di inizio della "Fase Transitoria" con riferimento alla "Fase 1" ("Allestimento del cantiere") del Cronoprogramma dei lavori (ET.04_rev.1).
- 2.2 Deve essere comunicata alla Provincia, con un anticipo di **10 giorni**, la data di inizio della "Fase di cantiere" con riferimento alla "Fase 9" ("Pulizia area e scortico terreno") del Cronoprogramma dei lavori (ET.04_rev.1) con contestuale fermo tecnico dell'impianto.
- 2.3 Il gestore dell'installazione, a conclusione dei lavori di cui al precedente paragrafo 2.2, deve comunicare e trasmettere alla Provincia:
 - a) data di messa in esercizio dell'impianto modificato;
 - b) attestazione di ultimazione dei lavori;
 - c) relazione di collaudo tecnico-funzionale a firma di tecnico abilitato (diverso dal Responsabile tecnico);
 - d) nominativo, e referenze, del Responsabile tecnico dell'installazione;
 - e) garanzia finanziaria di cui al successivo paragrafo 6;
 - f) descrizione postazioni per l'alloggiamento degli analizzatori (successivo paragrafo 8.3);
 - g) specifiche (successivo paragrafo 9.4) dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dei servizi igienici degli uffici/spogliatoi individuato ai sensi delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).
- 2.4 La "Fase Transitoria", di cui al precedente paragrafo 2.1, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito al Paragrafo 10 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_rev.2) allegato.
- 2.5 La "Fase di cantiere", di cui al precedente paragrafo 2.2, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli elaborati progettuali approvati (Paragrafo 8 del Rapporto istruttorio) e al paragrafo 9 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_rev.2) allegato.
- 2.6 L'applicazione del paragrafo 9 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_rev.2), per la "Fase di cantiere", è limitata al periodo comunicato alla Provincia.

Si informa che la ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL ha comunicato con Prot. N.736 del 23/06/2023 (rif. Prot. Prov. N.14746 del 23/06/2023), che si riporta in appendice per completezza di esposizione, il "fermo impianto" dell'installazione in oggetto.

Si prende atto che è stato anticipato il "fermo tecnico impianto" previsto dal "Cronoprogramma dei lavori (ET.04_rev.1)" dell'Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità (CDQ).

Si evidenzia che il suddetto "fermo tecnico impianto" è funzionale all'avvio dei lavori di adeguamento approvati con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1624 (REG. GEN.) del 22/12/2022, della stessa installazione.

Si chiede ad ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL di comunicare allo scrivente Settore con un anticipo di almeno 10 giorni l'avvio delle fasi di "Allestimento del cantiere" allegando il "Cronoprogramma dei lavori (ET.04)" aggiornato di conseguenza.

Si informa che:

- i provvedimenti citati in premessa e gli elaborati approvati sono consultabili nella "sezione AIA" del sito web della Provincia:
https://www.provincia.ap.it/archivio83_aia_0_6_976_9.html;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ascoli Piceno, lì 23/06/2023

Spett.li
**Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela
Ambientale-Rifiuti-Energia**
Piazza Simonetti, 36
63100 Ascoli Piceno (AP)
provincia.ascoli@emarche.it

**Oggetto: Impianto Compostaggio "Relluce" sito nel Comune di Ascoli Piceno AP – Det. Dirigente
Settore II – Tutela e Valorizzazione Ambientale - Provincia di Ascoli Piceno n°495/RG del
28.04.2023.**
Comunicazione per fermo impianto.

Premesso che:

- La Provincia di Ascoli Piceno Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale, con Det. Dir. N. 1624 REG. GEN. del 22/12/2022 ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che comprende l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'istallazione "Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità (CDQ)" gestita dalla PICENAMBIENTE SPA in LOCALITA' RELUCE nel COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
- la PICENAMBIENTE SPA il 23/12/2022 (rif. Prot. ASC N.1440 del 23/12/2022) ha comunicato l'interruzione-sospensione dal 01.01.2023 dei conferimenti EER 20 01 08 – EER 20 02 01 Impianto di compostaggio Aerobico di Relluce – Fine gestione PicenAmbiente Spa Impianto CDQ
- la PICENAMBIENTE SPA il 27/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27367 del 27/12/2022) ha comunicato ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto.
- l'ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL con Prot. N.126 del 27/01/2023 ha confermato l'avvenuto subentro dal 01/01/2023 nella gestione dell'impianto di compostaggio aerobico (CDQ) sito in LOCALITA' RELUCE nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- l'ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL con Prot. N.127 del 27/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.2032 del 30/01/2023) ha comunicato la sospensione dei conferimenti, all'impianto in oggetto, dei rifiuti EER 200108 ed EER 200201.

Dato che:

- L'ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, in data 31/05/2023 con il F.I.R XRFZ0767/23 del 31/05/2023 (n. registro 456) termina gli scarichi del codice EER 19 05 01
- L'ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, in data 20/06/2023 termina la pulizia del capannone di maturazione, del capannone di miscelazione, delle biocelle, dell'area adibita a vagliatura e della viabilità pertanto non essendoci alcun rifiuto da processare e smaltire,

COMUNICA

- che la scrivente società in data odierna interrompe il funzionamento dei presidi E7, E8, E11, E12, e tutti i relativi monitoraggi previsti nel PMC.
- che la scrivente società comunicherà la data di inizio della "Fase Transitoria" con riferimento alla "Fase 1" ("Allestimento del cantiere") del Cronoprogramma dei lavori (ET.04_rev.1) con anticipo di 10 giorni, come da punto **2 Prescrizioni specifiche per adeguamento alle BAT** della Det. Dir. 1624 REG. GEN del 22/12/2022.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Andrea Zambrini
